

Отражает новый образ жизни



TESI Хромированный Хромированні Стальные трубчатые многоколончатые радиаторы


Технические характеристики

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- •коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секций 45 мм;
- подключение на верхних и нижних краях коллектора 1/2";
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- Комплект хромированных деталей для настенного крепления
- Комплект хромированных деталей для подключения к системе отопления (регулирующий и запорный клапаны)
- Хромированный воздухоотводчикчик
- Набор хромированных декоративных накладок для труб
- 1 заглушка 1/2" с хромированной декоративной накладкой

Примечание: в стандартную комплектацию включены угловой запорный и регулирующий клапаны.





Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass . mm	Peso mm	Cal. It	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.
1800 - 2 - 08	RG218000850	65	1802	384	1735	22.10	13.12	795	591	403	235	1.329
1800 - 2 - 10	RG218001050	65	1802	474	1735	27.50	16.40	994	739	504	294	1.329
1800 - 2 - 12	RG218001250	65	1802	564	1735	32.90	19.68	1193	887	605	353	1.329
2000 - 2 - 08	RG220000850	65	2002	384	1935	24.10	14.42	890	663	454	266	1.319
2000 - 2 - 10	RG220001050	65	2002	474	1935	30.10	18.03	1112	828	567	332	1.319
2000 - 2 - 12	RG220001250	65	2002	564	1935	36.00	21.64	1334	994	680	398	1.319
1800 - 3 - 08	RG318000850	101	1802	384	1735	31.10	19.47	1081	804	549	321	1.325
1800 - 3 - 10	RG318001050	101	1802	474	1735	38.76	24.34	1351	1005	687	401	1.325
1800 - 3 - 12	RG318001250	101	1802	564	1735	46.42	29.20	1622	1206	824	482	1.325
2000 - 3 - 08	RG320000850	101	2002	384	1935	34.21	21.43	1228	915	626	367	1.318
2000 - 3 - 10	RG320001050	101	2002	474	1935	42.65	26.79	1535	1144	783	459	1.318
2000 - 3 - 12	RG320001250	101	2002	564	1935	51.09	32.14	1842	1373	940	551	1.318

